



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 077 418 22 57, 77 447 20 03

fax 077 447 20 02

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-kluczbork>

HK.90820.1.16.2022.JZ

Kluczbork, 07 października 2022 r.

URZĄD GMINY
ŁĄCOWICE WIELKIE
SEKRETARIAT

Wpł. 10. 10. 2022

Ilość zał.

Nr 425/P podpis

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 2000),
- art. 27 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 3, § 21 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4, 5, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po zapoznaniu się z cząstkowymi sprawozdaniami nr 427.1/W/N/OK/22, 428.1/W/N/OK/22, 429.1/W/N/OK/22 i 431.1/W/N/OK/22 z badań próbek wody z dnia 07.10.2022 r., pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 05.10.2022 r. w punkcie zgodności (Bażany oddział przedszkolny) oraz w punktach jednostkowych w sieci wodociągowej z wodociągu sieciowego w Kluczborku (przysiółek Wawrzyńcowski 29, Bażany ul. Kościelna 12, Bażany ul. Wiejska 87), w ramach badań kontrolnych,

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego
Kluczbork – na odcinku obejmującym wieś Bażany i przysiółek Wawrzyńcowski**

i nakazuje

**Spółce Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kollątaja 7.
- administratorowi wodociągu sieciowego w Kluczborku**

1. Podjąć działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody w sieci wodociągu w Kluczborku na odcinku Bażany - przysiółek Wawrzyńcowski pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załącznikach 1A i 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).
2. Prowadzić proces dezynfekcji wody.
3. Poinformować w skuteczny sposób mieszkańców wsi Bażany i przysiółka Wawrzyńcowski o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz o zaleceniach i ograniczeniach jej wykorzystywania.
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kluczborku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Kluczborka.
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku o zakończeniu działań naprawczych oraz przedstawić wyniki badań wody, potwierdzających jej właściwą jakość i skuteczność podjętych działań.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 2000) - decyzji w punktach 1, 2 3 i 4 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

W myśl art. 10 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko jest uzasadnione tym, że bakterie grupy coli stwierdzone w pobranych próbkach wody stanowią potencjalne źródło zagrożenia zdrowia dla osób z niej korzystających.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

W dniu 05.10.2022 r. w ramach badań kontrolnych, w związku z wcześniejszym wystąpieniem skażenia mikrobiologicznego wody na tym samym odcinku oraz zakończeniem działań naprawczych przez administratora wodociągu, pobrano do badań próbki wody w punkcie zgodności oraz w punktach jednostkowych we wsiach Bażany, Borkowice oraz w przysiółku Wawrzyńcowski. Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 07.10.2022 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach:

- Bażany oddział przedszkolny – 4jtk/100ml,
- Przysiółek Wawrzyńcowski – 1jtk/100ml
- Bażany, ul. Kościelna 12 – 4jtk/100ml
- Bażany, ul. Wiejska 87 – 5jtk/100ml

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 22940, zgodnie z którym dopuszczalna liczba bakterii grupy coli wynosi 0jtk/100ml. W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Na podstawie § 3 cytowanego rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych oraz spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz wymagania chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. Podmioty odpowiedzialne za jakość wody podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

W dniu 05.10.2022 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano do badań planowe próbki wody, zgodnie z planem pobierania w 2022 r. Próbkę została pobrana na SUW w Kluczborku oraz w punktach zgodności (DPS ul. Wołczyńska 25, DPS ul. Sienkiewicza 20a, Kuniów szkoła podstawowa). W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych.

Zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, na podstawie sprawozdania z badań jakości wody, może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku przekroczenia w badanej próbce wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <10jtk/100ml dla parametru bakterie grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Obecność bakterii grupy coli w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym powstawaniu biofilmu, o zanieczyszczeniu wody ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym. Ich obecność w wodzie może wskazać również na błędy w jej dystrybucji (wtórne zanieczyszczenie wody, nieodpowiednie jej uzdatnianie, nadmierna zawartość substancji odżywczych w wodzie uzdatnionej). Stwierdzenie obecności wskaźnikowych bakterii grupy coli wskazuje na możliwość występowania w wodzie bakterii chorobotwórczych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, woda o warunkowej przydatności wody do spożycia, dostarczana do wsi Bażany oraz do przysiółka Wawrzyńcówski jest przydatna do spożycia, po uprzednim jej przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Na podstawie § 21 ust. 5, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje podmiotom odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach, dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).


Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) mówi, że „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji”, natomiast art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zmianami) stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Ponadto na podstawie art. 108 § 1 cytowanej wyżej ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) „decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...)”.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kluczborku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).



z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku
mgr inż. Teresa Maras

Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kluczborka
2. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
3. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. aa