
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45262700-8 Przebudowa budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431200-9 Kładzenie glazury
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
ADRES INWESTYCJI : OŚ GMINA LASOWICE WIELKIE
INWESTOR : URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
ADRES INWESTORA : 46-282 LASOWICE WIELKIE 99 A
WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ PERSKI
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przebudowa Remizy OSP na Świetlicę Wiejską					
1		DACH - CPV 45261210-9			
1	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem	m ³		
		0.36	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
2	KNR 4-01 d.1 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki - powierzchnia do 25 m ² - celem wymiany obróbek blacharskich oraz pod montaż pasa nadrynnowego - do kalkulacji należy przyjąć 90% dachówki z odzysku oraz 10% dachówki nowej	m ² przel.p okr.		
		14.02	m ² przel.p okr.	14.020	
				RAZEM	14.020
4	KNR 4-01 d.1 0415-03 analogia	Uzupełnienie włazów kominiarskich o wym. 40 x 60 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana obróbek blacharskich wokół komina	m ²		
		2.712	m ²	2.712	
				RAZEM	2.712
6	d.1 wycena indywidualna	Demontaż syreny alarmowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 d.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. z cegły pełnej kl.	m ³		
		200	m ³	0.360	
		0.36			
				RAZEM	0.360
8	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm z betonu B15	m ²		
		0.45	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
9	KNR 2-17 d.1 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. 100 mm z rur stalowych "spiro" - 2,50 *2=5,0 mb	m ²		
		1.57	m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
10	KNR-W 2-17 d.1 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 100 mm z uszczelnieniem przejścia przez połacie dachu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 d.1 0424-04	Wycięcie otworu dla przewodu wentylacyjnego w stropie drewnianym	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 d.1 0410-03 analogia	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm - wymiana odeskowania okapu dachu	m ²		
		17.80	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
13	KNR 4-01 d.1 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		17.80	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
14	KNR 4-01 d.1 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki - powierzchnia do 10 m ² - dachówka z odzysku	m ² przel.p okr.		
		4.50	m ² przel.p okr.	4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNR 0-15II d.1 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach - daszek papowy	m ²		
		3.34	m ²	3.340	
				RAZEM	3.340
16	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.69	m ²	1.690	
				RAZEM	1.690
17	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		36.18	m	36.180	
				RAZEM	36.180
18	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		11.10	m	11.100	
				RAZEM	11.100
19	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m ²		
		9.04	m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
2		PODDASZE - CPV 45453000-7			
20	KNR 4-01 d.2 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych INP 180 dla wzmocnienia istniejącego stropu drewnianego	m		
		7.87	m	7.870	
				RAZEM	7.870
21	KNR 4-01 d.2 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla wykonania poduszek betonowych	gniazd.		
		4	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 d.2 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm - wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.2 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 d.2 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Montaż schodów strychowych FAKRO LDK 2 - segmentowych o wym. 70 x 120 cm- bez schodów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.2 wycena indywidualna	Dostawa schodów drewnianych 2-segmentowych typu FAKRO o wym. 70 x 120 cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POSADZKI - CPV 45430000-0, 45431000-7			
27	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka posadzek i podkładu betonowego niezbrojonego o grubości do 15 cm	m ³		
		2.601	m ³	2.601	
				RAZEM	2.601
28	KNR 4-01 d.3 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		13.655	m ³	13.655	
				RAZEM	13.655
29	KNR-W 4-01 d.3 0710-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		11.421	m ²	11.421	
				RAZEM	11.421
30	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		3.252	m ³	3.252	
				RAZEM	3.252
31	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B10	m ³		
		2.168	m ³	2.168	
				RAZEM	2.168
32	KNR 2-02 d.3 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z drutu o śr. 4 mm oczka 10*10 cm	m ²		
		21.68	m ²	21.680	
				RAZEM	21.680
33	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		48.28	m ²	48.280	
				RAZEM	48.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 48.28	m ² m ²	 48.280	
				RAZEM	48.280
35	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 50.30	m ² m ²	 50.300	
				RAZEM	50.300
36	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm do gr. 50 mm Krotność = 3 50.30	m ² m ²	 50.300	
				RAZEM	50.300
37	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50.30	m ² m ²	 50.300	
				RAZEM	50.300
38	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe 52.505	m ² m ²	 52.505	
				RAZEM	52.505
39	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 57.70	m m	 57.700	
				RAZEM	57.700
4		ŚCIANY I ŚCIANKI - CPV 45262500-6			
40	KNR 4-01 d.4 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych wraz z powiększeniem otworów istniejących 2.96	m ³ m ³	 2.960	
				RAZEM	2.960
41	KNR 4-01 d.4 0602-08	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na lepiku 2.59	m ² m ²	 2.590	
				RAZEM	2.590
42	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zmniejszenie istniejących otworów okiennych i drzwiowych 2.46	m ³ m ³	 2.460	
				RAZEM	2.460
43	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 24.60	m m	 24.600	
				RAZEM	24.600
44	KNR 2-02 d.4 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-02 d.4 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 16.10	m ² m ²	 16.100	
				RAZEM	16.100
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - CPV 45421100-5			
46	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - brama wjazdowa 8.10	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
49	KNR 0-19 d.5 1022-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m ² 1.90	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
50	KNR 0-19 d.5 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m ² 1.746	m ² m ²	 1.746	
				RAZEM	1.746
51	KNR 0-19 d.5 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.5 m ² 2.368	m ² m ²	 2.368	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.368
52	KNR 0-19 d.5 1022-03	Montaż okienka podawczego z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 1.0	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
53	NNRNKB d.5 202 1019-03	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.50 m2 - nad drzwiami wejściowymi 0.50	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
54	KNNR 2 d.5 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwiowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNNR 2 d.5 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych z klamkami i zamkami 8.60	m ² m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
56	KNNR 2 d.5 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 90x200 z klamkami i podwójnym zamkiem 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
57	KNNR 2 d.5 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z PCV o szer. 20 cm 4.78	m m	4.780	
				RAZEM	4.780
58	KNNR 2 d.5 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z PCV o szer. 45 cm - okienko podawcze 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
6		TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN, SUFIT PODWIESZANY - CPV 45410000-4, 45431000-7			
59	KNR 4-01 d.6 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 8.50	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
60	KNR 4-01 d.6 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach 47.508	m ² m ²	47.508	
				RAZEM	47.508
61	KNR 4-01 d.6 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 13.60	m m	13.600	
				RAZEM	13.600
62	KNR 4-01 d.6 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 14.74	m m	14.740	
				RAZEM	14.740
63	KNR 0-12 d.6 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 24.0	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
64	KNR-W 2-02 d.6 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych - płyty G-K ognioodporne (czerwone) 46.36	m ² m ²	46.360	
				RAZEM	46.360
65	KNR-W 2-02 d.6 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach - płyty G-K gr. 9,5 mm zwykłe 46.36	m ² m ²	46.360	
				RAZEM	46.360
7		ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE - CPV 45440000-3			
66	KNR 4-01 d.7 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z tynków ścian 136.08	m ² m ²	136.080	
				RAZEM	136.080
67	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 136.08	m ² m ²	136.080	
				RAZEM	136.080
68	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe starych tynków ścian przed wykonaniem gładzi gipsowych 136.08	m ² m ²	136.080	
				RAZEM	136.080
69	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 168.29	m ² m ²	168.290	
				RAZEM	168.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 168.29	m ² m ²	168.290	
				RAZEM	168.290
71	KNR 2-02 d.7 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufit podwieszany 50.30	m ² m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
8		ELEWACJA - CPV 45443000-4			
72	KNR 4-01 d.8 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 7.24	m ² m ²	7.240	
				RAZEM	7.240
73	KNR 4-01 d.8 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 15.50	m ² m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
74	KNR 4-01 d.8 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 9.94	m m	9.940	
				RAZEM	9.940
75	KNR 4-01 d.8 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 5.0	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
76	KNNR 2 d.8 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej o szer. 20 cm 4.78	m m	4.780	
				RAZEM	4.780
77	KNR-W 2-02 d.8 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - dwukrotnie Krotność = 2 101.28	m ² m ²	101.280	
				RAZEM	101.280
78	KNR 0-23 d.8 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny mozaikowy cokołu 15.19	m ² m ²	15.190	
				RAZEM	15.190
79	KNR 0-23 d.8 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznego tynku mozaikowego gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome cokołu 15.19	m ² m ²	15.190	
				RAZEM	15.190
9		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE - CPV 45453000-7			
80	KNR 4-01 d.9 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody zewnętrzne 0.83	m ³ m ³	0.830	
				RAZEM	0.830
81	NNRNKB d.9 202 0230c-01 analogia	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu z betonu B20 - podest wejściowy do budynku 0.36	m ³ m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
82	KNR 4-01 d.9 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora 9.623	m ³ m ³	9.623	
				RAZEM	9.623
83	KNR 4-01 d.9 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km na dalsze 4 km w miejsce wskazane przez Inwestora Krotność = 4 9.623	m ³ m ³	9.623	
				RAZEM	9.623
84	KNR 4-01 d.9 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III w miejsce wskazane przez Inwestora 13.655	m ³ m ³	13.655	
				RAZEM	13.655
85	KNR 4-01 d.9 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km na dalsze 4 km w miejsce wskazane przez Inwestora Krotność = 4 13.655	m ³ m ³	13.655	
				RAZEM	13.655

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma kсы- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	7.7700		7.7700	0.00	0.00					
2.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki INP 180	kg	181.0100		181.0100	0.00	0.00					
3.	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	kg	152.4055		152.4055	0.00	0.00					
4.	drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	kg	0.9260		0.9260	0.00	0.00					
5.	drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0.0325		0.0325	0.00	0.00					
6.	blacha dachówkowa LPA grub. 0.5 mm pokryta polistrem	m ²	3.7408		3.7408	0.00	0.00					
7.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.3441		1.3441	0.00	0.00					
8.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
9.	profile przyściennne 28/27	m	18.5440		18.5440	0.00	0.00					
10.	profile główne 60/27	m	120.5360		120.5360	0.00	0.00					
11.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	24.1072		24.1072	0.00	0.00					
12.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	61.6588		61.6588	0.00	0.00					
13.	wieszak w 60/100	szt.	42.1876		42.1876	0.00	0.00					
14.	pręt mocujący	szt.	42.1876		42.1876	0.00	0.00					
15.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.1020		4.1020	0.00	0.00					
16.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.1627		0.1627	0.00	0.00					
17.	siatka tkana Rabitza	m ²	1.9675		1.9675	0.00	0.00					
18.	siatka zbrojeniowa z drutu o śr. 4 mm oczka 10 x 10 cm	m ²	22.1136		22.1136	0.00	0.00					
19.	klamry ciesielskie	kg	7.6000		7.6000	0.00	0.00					
20.	okienko wyłazowe na dach o wym. 40 x 60 cm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
21.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane o śr. 120 mm	szt.	3.6630		3.6630	0.00	0.00					
22.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o śr. 150 mm	szt.	72.3600		72.3600	0.00	0.00					
23.	śruby kotwiące	szt.	5.0000		5.0000	0.00	0.00					
24.	kotwy stalowe	szt.	50.1396		50.1396	0.00	0.00					
25.	blachowkręty typ 212/25	szt.	857.6600		857.6600	0.00	0.00					
26.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.9087		0.9087	0.00	0.00					
27.	kwas solny techniczny	kg	0.0353		0.0353	0.00	0.00					
28.	środki impregacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0.9434		0.9434	0.00	0.00					
29.	pianka poliuretanowa	dm ³	2.6382		2.6382	0.00	0.00					
30.	silikon	kg	0.3100		0.3100	0.00	0.00					
31.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	61.6803		61.6803	0.00	0.00					
32.	farba akrylowa fasadowa	kg	50.6400		50.6400	0.00	0.00					
33.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.9938		2.9938	0.00	0.00					
34.	zaprawa klejąca	kg	442.8320		442.8320	0.00	0.00					
35.	zaprawa spoinująca	kg	46.8380		46.8380	0.00	0.00					
36.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	4.5570		4.5570	0.00	0.00					
37.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	57.9360		57.9360	0.00	0.00					
38.	płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm	m ²	50.6940		50.6940	0.00	0.00					
39.	okna z PCV jednodzielne rozwieralno-uchylne o wym. 95 x 100 cm	m ²	1.9000		1.9000	0.00	0.00					
40.	okna z PCV dwudzielne rozwieralno-uchylne 118 x 148 cm	m ²	1.7460		1.7460	0.00	0.00					
41.	okna z PCV dwudzielne rozwieralno-uchylne o wym. 160 x 148 cm	m ²	2.3680		2.3680	0.00	0.00					
42.	okienko podawcze z PCV podnoszone o wym. 100 x 100 cm	m ²	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
43.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0360		0.0360	0.00	0.00					
44.	piasek	m ³	6.6065		6.6065	0.00	0.00					
45.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.0640		0.0640	0.00	0.00					
46.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	237.6855		237.6855	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma kсы- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
47.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.3983		0.3983	0.00	0.00					
48.	wapno suchogazzone	kg	84.8700		84.8700	0.00	0.00					
49.	wapno suchogazzone	t	0.5194		0.5194	0.00	0.00					
50.	ciasto wapienne (wapno gazzone)	m ³	0.0160		0.0160	0.00	0.00					
51.	gips szpachlowy	kg	733.9188		733.9188	0.00	0.00					
52.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0199		0.0199	0.00	0.00					
53.	plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm	m ²	48.2144		48.2144	0.00	0.00					
54.	plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne (czerwone)	m ²	48.6780		48.6780	0.00	0.00					
55.	cegła budowlana pełna kl. 200	szt.	139.6800		139.6800	0.00	0.00					
56.	cegła budowlana pełna kl. 150	szt.	915.1200		915.1200	0.00	0.00					
57.	dachówka ceramiczna	szt.	68.6980		68.6980	0.00	0.00					
58.	nadproża prefabrykowane L19	m	25.0920		25.0920	0.00	0.00					
59.	podokienniki prefabrykowane z PCV o szer. 45 cm	m	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
60.	podokienniki prefabrykowane z PCV o szer. 20 cm	m	4.7800		4.7800	0.00	0.00					
61.	podokienniki prefabrykowane zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej o szer. 20 cm	m	4.7800		4.7800	0.00	0.00					
62.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	40.5006		40.5006	0.00	0.00					
63.	plytki z betonu komórkowego 49x24x6	szt.	24.6000		24.6000	0.00	0.00					
64.	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	132.0200		132.0200	0.00	0.00					
65.	papa asfaltowa podkładowa	m ²	5.9570		5.9570	0.00	0.00					
66.	tynk żywiczny mozaikowy gr. 1,5 mm	kg	45.5700		45.5700	0.00	0.00					
67.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B15	m ³	0.0320		0.0320	0.00	0.00					
68.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m ³	2.2330		2.2330	0.00	0.00					
69.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m ³	0.3672		0.3672	0.00	0.00					
70.	zaprawa cementowa M 80	m ³	2.6421		2.6421	0.00	0.00					
71.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.1056		0.1056	0.00	0.00					
72.	zaprawa	m ³	0.2700		0.2700	0.00	0.00					
73.	plytki posadzkowe gres antypoślizgowe o wym. 30 x 30 cm	m ²	53.5551		53.5551	0.00	0.00					
74.	plytki posadzkowe gres o wym. 30 x 30 cm	m ²	4.3275		4.3275	0.00	0.00					
75.	plytki glazurowane ściennie	m ²	24.4800		24.4800	0.00	0.00					
76.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0365		0.0365	0.00	0.00					
77.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0703		0.0703	0.00	0.00					
78.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 19-45 mm kl.II	m ³	0.0500		0.0500	0.00	0.00					
79.	deski iglaste strugane jednostronnie i profilowane gr. 19-25 mm kl.II	m ²	18.6900		18.6900	0.00	0.00					
80.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne oszkłone	m ²	8.6000		8.6000	0.00	0.00					
81.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne fabrycznie wykończone 90/200 z klamkami i 2-ma zamkami	m ²	1.8000		1.8000	0.00	0.00					
82.	naświetla fabrycznie wykończone o wym. 100 x 50 cm	m ²	0.5000		0.5000	0.00	0.00					
83.	taśma do spoinowania płyt G-K	m	46.3600		46.3600	0.00	0.00					
84.	woda z rurociągu	m ³	1.5220		1.5220	0.00	0.00					
85.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1922		0.1922	0.00	0.00					
86.	drewno opałowe	kg	11.6550		11.6550	0.00	0.00					
87.	rury "spiro" o śr. 100 mm	m	5.0005		5.0005	0.00	0.00					
88.	wywietrzaki cylindryczne o śr. do 100 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
89.	wkręty samowiertne z uszczelką 4.8x35 mm	szt.	26.1856		26.1856	0.00	0.00					
90.	kołki rozporowe	szt.	36.0000		36.0000	0.00	0.00					
91.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	46.4750		46.4750	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- k- sy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
92.	blacha powlekana płaska	m ²	2.0787		2.0787	0.00	0.00					
93.	uszczelka gumowa do przejścia przez połąc dachu	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
94.	schody drewniane 2-segmentowe FA- KRO o wym. 70 x 120 cm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
95.	0	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	4.9431	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	20.7064	0.00	0.00
3.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	4.2412	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	6.5451	0.00	0.00
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.3613	0.00	0.00
6.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	18.8057	0.00	0.00
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5.1774	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł