

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45100000-8		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1			Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.04		
1.2			Roboty rozbiórkowe				
2 d.1.2	KNR 2-31 0815-01	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej brukowej na podsypce	m ²	27.47		
3 d.1.2	KNR 2-31 0814-01	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	16.30		
4 d.1.2	KNR 2-31 0817-01	D-01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cem-piaskowej	m	15.50		
5 d.1.2	KNR 2-31 0815-02	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	10.00		
6 d.1.2	KNR 2-31 0813-03	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.00		
7 d.1.2	KNR AT-03 0102-02	D-05.3.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km. Materiał pozostaje własnością inwestora	m ²	164.00		
8 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na do 5 km na miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał pozostaje własnością Inwestora	m ³	2.86		
9 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km (zagospodarowanie odpadów po stronie wykonawcy)	m ³	2.35		
1.3			Roboty ziemne				
10 d.1.3	KNR 2-01 0206-01	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m ³	151.26		
Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ							
2			ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				
2.1			Oporniki				
11 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01B	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	118.05		
12 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01B	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
13 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01B	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.00		
14 d.2.1	KNR 2-31 0407-03	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	11.60		
15 d.2.1	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01B D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m ³	8.38		
2.2			Konstrukcja nawierzchni				
16 d.2.2	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	164.00		
17 d.2.2	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	376.42		
18 d.2.2	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 32/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	324.00		
19 d.2.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	376.42		
20 d.2.2	KNR 2-31 0511-04	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej gr. 5 cm	m ²	52.42		
21 d.2.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	324.00		
22 d.2.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	324.00		
23 d.2.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	164.00		
2.3			Roboty wykończeniowe				
24 d.2.3	KNR 2-01 0505-01	D-02.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	69.00		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: