

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OPOLE 11/2014

45-035 Opole Nysy Łużyckiej 42 Tel (77) 454-22-89, 453-99-06	Fax: (77) 453-00-69 e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl www.opole.pios.gov.pl
--	--

Sygnatura protokołu	WI.7041.74.2013.HS	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 686) w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 672)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA LASOWICE WIELKIE 46-282 LASOWICE WIELKIE 99A	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	SAMORZĄD GMINNY PKD-841 R- KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ	
Adres kontrolowanej działalności	TRZEBISZYN, GMINA LASOWICE WIELKIE	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	DANIEL GAGAT – WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE	
NIP zakładu	7511683021	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który Nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	531413024	
PKD/EKD	84.11.Z	
Kod NACE	-	
Rejestracja	-	
Telefon/fax	77/ 417 54 70; fax. 77/ 417 54 91	
Adres strony Internetowej: email	www.lasowicewielkie.pl ug@lasowicewielkie.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel zakładu – Wg KRS dla spółek prawa Handlowego (lub wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	DANIEL GAGAT – WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba GRAŻYNA WYRWA	Stanowisko INSPEKTOR
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	---	
Adres do korespondencji	----	
NIP	-----	
Regon	-----	

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Rejestracja	----
Telefon/fax	----

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	17.01.2014r.
Data zakończenia kontroli	24.01.2014r.
Charakter kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	INWESTYCYJNA
Typ kontroli	Na wniosek
Okres objęty kontrolą	BIEŻĄCY
Cele kontroli	KONTROLA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM ZAMIARU ODDANIA DO EKSPLOATACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WSI TRZEBISZYN

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	mgr inż. Bogusław Dąbrowski – Naczelnik WI up. do kontr. nr 03/2014 mgr inż. Halina Szymańska – Główny Specjalista up. do kontroli nr 04/2014 mgr inż. Wiesław Andruszko – Główny Specjalista up. do kontroli nr 02/2014
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	----
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-----

1. Ustalenia kontroli

1) Data i nr zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania:

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 04.12.2013... - w aktach WIOŚ

.....

.....

2) Data i nr zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli

...nie podlega

.....

3) Nazwa i kwalifikacja przedsięwzięcia:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WE WSI TRZEBISZYN, GM. LASOWICE WIELKIE; § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),.....

.....

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

4) Nazwa inwestora, zarządcy, użytkownika:

INWESTOR – GMINA LASOWICE WIELKIE.....
UŻYTKOWNIK – WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. KLUCZBORK UL.
KOLLĄTAJA 11.....

5) Lokalizacja przedsięwzięcia lub instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

WIEŚ TRZEBISZYN W GMINIE LASOWICE WIELKIE.....

6) Tytuł prawny do instalacji, zakładu, terenu:

1/ WŁASNOŚCI DZIAŁEK.....
2/ UMOWY DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE.....
WG ZAŁĄCZNIKA – OŚWIADCZENIE WÓJTA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
GRUNTEM –zał nr 1.....

7) Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego):

Teren inwestycji położony jest na obszarze, dla którego w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XIX/75/95 z dnia 19.12.1995r. (dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 34/11; 34/15; 34/18; 34/19; 28/3; 28/7; 29; 32/2; 3/6; 46/1; 46/2; 46/5 - arkusz mapy 1, obręb Trzebiszyn) oraz Uchwałą nr XXXII111/140/2001 z dnia 26.09.2001 r. (dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 1/30 - arkusz mapy 1, obręb Trzebiszyn oraz 1/27; 1/45; 1/6 - arkusz mapy 2, obręb Trzebiszyn). Dla pozostałych działek Gmina Lasowice Wielkie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE WYDAŁ DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR GK.6733.1.2012 Z DNIA 05.04.2012 zał. nr -..2

8) Rodzaj terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie lub instalacją mogąca znacząco oddziaływać na środowisko (wypis i wyrys z rejestru gruntów):

Postanowienie nr ZDP-4.6730.12.2012.WJ z dnia 09.03.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku – zał. nr 3

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach nr ZZ-210-U/21/2012 z dn. 02.04.2014 – zał. nr 4

Postanowienie Starosty Kluczborskiego nr GG-GN.6124.50.2012 z dnia 12.03.2012- zał. nr- zał nr 5.

Uzgodnienie ustne z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27.03.2012r. – zał. nr zał nr 6

Uzgodnienie ustne z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z dn. 27.03.2012r. – zał. nr 7.....

Uzgodnienie ustne z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z dn. 27.03.2012r. – zał. nr...zał nr 8

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

9) Decyzje wyłączające grunty z produkcji rolnej lub leśnej (art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121; poz. 1266 z późniejszymi zmianami):
POWYŻSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE PRZEWIDUJE UZYSKANIA DECYZJI WYŁĄCZAJĄCYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ.....

10) Dokumentacja geologiczna, decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych oraz zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń (art. 80, 93 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 163; poz. 981 z późniejszymi zmianami):
...nie wykonywano badań geologicznych

11) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199; poz. 1227 z późniejszymi zmianami):
DECYZJA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NR GK 6220.6.2011 Z 16 STYCZNIA 2012 zał nr 9

a) Postanowienie o konieczności lub braku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ORZEKŁ O BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W DECYZJI NR GK 6220.6.2011 Z 16 STYCZNIA 2012.....

b) Uzgodnienia z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska (lub innymi właściwymi organami):
POSTANOWIENIE NR WOOŚ.4241.421.2011.MD.2 Z DNIA 29.12.2011 WYDANE PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU – zał. nr... 10

c) Uzgodnienia z organami Inspekcji Sanitarnej:
OPINIA SANITARNA NR NZ/MCh-4325/11 Z DNIA 09.12.2011 WYDANA PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KLUCZBORKU – zał. nr . 11

12) Decyzja – pozwolenie na budowę (art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243; poz. 1623 z późniejszymi zmianami):
DECYZJA STAROSTY KLUCZBORSKIEGO NR 13/2012 Z DNIA 30.05.2012 UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W/W PRZEDSIĘWZIĘCIA – zał nr 12
DECYZJA WOJEWODY OPOLSKIEGO NR 49/D/2012 Z DNIA 15.05.2012 ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ- zał nr 13

13) Projekt budowlany – (rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - (Dz. U. 2012 Nr 0; poz. 462 - autor i zakres uprawnień):

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

.....
.....
13.1) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: (§ 11 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2012 Nr 0; poz. 462):

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,:

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ NIE WYSTĘPUJE.....

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
NIE WYSTĘPUJE EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I ZAPACHÓW.....

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:

W TRAKCIE EKSPLOATACJI KANALIZACJI NIE BĘDĄ POWSTAWAĆ ODPADY ZWIĄZANE Z PRACĄ SIECI KANALIZACYJNEJ. POWSTANIE ODPADÓW MOŻE WYSTĄPIĆ JEDYNIEM OKRESOWO W MOMENCIE WYKONYWANIA REMONTÓW ODCINKÓW SIECI.....

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
NIE występuje.....

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
NA TRASIE UKŁADANIA PRZEWODÓW SIECI KANALIZACYJNEJ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ DRZEWA, W WYNIKU PROWADZONYCH ROBÓT NIE NARUSZONO ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU.....

.....
13.3) Rozruch technologiczny, czas rozruchu, wyniki badań i sprawdzeń w czasie rozruchu, wstępne pomiary wielkości emisji (realizacja art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 57 ustawy Prawo budowlane):
Okazano protokoły z badań szczelności – kanalizacja szczelna

.....
14) Pozwolenia – (decyzja nr, data i organ wydający, termin obowiązywania, realizacja obowiązków tej decyzji, zgodność wniosku o wydanie pozwolenia z przepisami, zgodność decyzji z obowiązującymi przepisami prawa:

14.1) Zintegrowane (art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25; poz. 150 z późniejszymi zmianami):

NIE wymagane.....

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

.....
14.2) Na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25; poz. 150 z późniejszymi zmianami – pomiary skuteczności urządzeń do redukcji emisji oraz pomiary emisji, stosowanie lub produkcja LZO, handel uprawnieniami do emisji):

NIE wymagane.....

.....
14.3) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń (art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25; poz. 150 z późniejszymi zmianami – rodzaj zgłaszanej instalacji):

...NIE wymagane

.....
14.4) Na wytwarzanie odpadów (art. 180 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25; poz. 150 z późniejszymi zmianami – powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne):

NIE wymagane.....

.....
a) Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów (art. 41 ustawy z dnia 8 stycznia 2013 r. o odpadach Dz. U. Nr. 0; poz. 21

NIE WYMAGANE.....

.....
14.5) Wodno – prawne – (art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. Nr 0; poz. 145 z późniejszymi zmianami):

NIE WYMAGANE

.....
15) Inne decyzje określające warunki korzystania ze środowiska oraz ich realizacja, pozostałe sprawdzenia i badania w zakresie ochrony środowiska:

NIE UZYSKIWANO.....

.....
16) Raport(y) o oddziaływaniu na środowisko – (art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199; poz. 1227 z późniejszymi zmianami) – autor, wnioski oraz ewentualne uwagi):

NIE STWIERDZONO POTRZEBY SPORZĄDZANIA RAPORTU

.....
17) Klasyfikacja przedsięwzięcia ze względu na możliwość powstania awarii, raport bezpieczeństwa, plan operacyjno – ratowniczy, program zapobiegania awariom, uzgodnienia p-poż:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Nie klasyfikuje się

.....
.....
18) Czy w przedsięwzięciu wykorzystywane są lub planowane jest wykorzystanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 36; poz. 233 z późniejszymi zmianami):

NIE

WYKORZYSTYWANE.....
.....

19) Czy przedsięwzięcie wykorzystuje lub planowane jest wykorzystanie substancji zubożających warstwę ozonową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową – (Dz. U. Nr 121; poz. 1263 z późniejszymi zmianami):

NIE

WYKORZYSTUJE.....
.....

20) Czy przedsięwzięcie wykorzystuje lub planowane jest wykorzystanie (produkcja) baterii lub akumulatorów w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – (Dz. U. Nr 79; poz. 666 z późniejszymi zmianami):

...nie wykorzystuje

.....
.....
21) Czy zakład wytwarza lub importuje opakowania, wytwarza lub importuje produkty w opakowaniach, importuje surowce w opakowaniach w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – (Dz. U. Nr 63; poz. 638 z późniejszymi zmianami):

NIE WYTWARZA

.....
22) Czy w przedsięwzięciu będą wytwarzane lub wykorzystywane substancje niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – (Dz. U. Nr 63 poz. 322z późniejszymi zmianami):

Nie będą

a) stan magazynowy na dzień kontroli:
.....
.....

23) Czy przedsięwzięcie podlega przepisom rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2006 r. (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REAH – rejestracja wstępna, właściwa, karty charakterystyki):

Nie podlega

.....
.....
24) Protokół odbioru obiektów lub instalacji, inspektor nadzoru i nr uprawnień – (art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243; poz. 1623 z późniejszymi zmianami -

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami):

...Protokół odbioru końcowego zał nr 15

25) Charakterystyka przedsięwzięcia i pozostałe ustalenia kontroli – (wielkość i rodzaj produkcji, przewidywane rzuty ładunków do środowiska, rozmiar korzystania ze środowiska, charakterystyka):

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ.

W załączeniu – ścieki są odprowadzane na oczyszczalnię w Trzebiszynie, posiadającą aktualne pozwolenie wodno – prawne w zał nr 16

Zawiadomienie o zakończeniu budowy zgłoszono do PINB i WINB – zał nr 17 i 18

Nie zgłoszono zastrzeżeń do w/w zgłoszeń ani sprzeciwu.

26) Czy instalacja podlega PRTR:

.....nie podlega

27) Czy przedsięwzięcie podlega obowiązkowi rejestracji w bazie KOBIZE:

...nie podlega

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
	----	----	----

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana Sankcja (mandat, pouczenie)
	----	----	----	----

4. Inne zagadnienia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej DANIEL GAGAT, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 0; poz. 672) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 22.

Data i miejsce podpisania protokołu

Lasowice Wielkie, 24.01.2014 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

WÓJT GMINY
Lasowice Wielkie
Daniel Gagat

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

1. **Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu**
*Naczelnik Wydziału Inspekcji
mgr inż. Bogusław Dąbrowski*

2.

**Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu**
*Główny Specjalista
mgr inż. Halina Szlachetka*

3.

**Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu**

*Główny Specjalista
mgr inż. Wiesław Andruska*

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości