

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Laskowicach  
46-282 Laskowice ul. Wiejska 68

ZP.271.4.2022

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o długości 8257 mm?

#### **Odpowiedź dot. pytania nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu o długości 8257 mm.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze stałym napędem osi przedniej?

Uzasadnienie: Możliwość odłączenia napędu osi przedniej w tej klasie pojazdów istnieje wyłącznie w przypadku podwozia marki MAN. Tym samym Zamawiający w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję i narzuca wykonawcom jedyne podwozie jakie mogą zastosować.

#### **Odpowiedź dot. pytania nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu ze stałym napędem osi przedniej.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy zamocowane pod schodami wejściowymi?

Uzasadnienie: Lampa nad wejściem wpływa na szerokość kabiny i jako taki element jest narażony na uszkodzenie. Proponujemy dodatkową lampę zamontowaną pod drzwiami kabiny co powoduje mniejszy dyskomfort podczas wchodzenia do ciemnej przestrzeni.

### **Odpowiedź dot. pytania nr 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zbiornik paliwa nie był zabudowany?

### **Odpowiedź dot. pytania nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody, aby zbiornik paliwa nie był zabudowany.

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści, by drabina wejścia na dach umieszczona była po prawej stronie?

### **Odpowiedź dot. pytania nr 5**

Zamawiający dopuszcza, aby drabina wejścia na dach umieszczona była po prawej stronie.

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) w technologii skręcania?

Uzasadnienie: przedstawiona technologia jest rozwiązaniem stosowanym od wielu lat. Technologia ta zapewnia łatwość naprawy oraz całkowitą bezawaryjność. Zabudowy posiadają najlepszy współczynnik wytrzymałości do masy w porównaniu do jakiegokolwiek innej technologii na rynku.

### **Odpowiedź dot. pytania nr 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu ze szkieletem zabudowy wykonanym z aluminium (które jest materiałem niekorodującym) w technologii skręcania.

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści, by przedział autopompy zamykany był żaluzją?

### **Odpowiedź dot. pytania nr 7**

Zamawiający nie dopuszcza, aby przedział autopompy zamykany był żaluzją.

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?

Uzasadnienie: w przypadku zastosowania regału obrotowego cały ciężar zamocowany na półce kumulowany jest w jednym punkcie jakim jest oś obrotu. Cechą typową regałów obrotowych jest opadnięcie tego elementu po pewnym czasie użytkowania. Półki na

przewodnicach gwarantują równomierne rozłożenie ciężarów w zabudowie, co przekłada się na większą trwałość.

#### **Odpowiedź dot. pytania nr 8**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie.

#### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

Uzasadnienie: prezentowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym do opisanego, gdyż podobnie jak listwa LED, ma na celu zapewnienie oświetlenia pola pracy. Pragniemy zauważyć, że oświetlenie punktowe LED z wykorzystaniem kloszy z soczewką zniweluje działanie mniej skutecznej listwy LED oraz nie jest tak bardzo podatne na uszkodzenia.

#### **Odpowiedź dot. pytania nr 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami.

#### **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 2846 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m i 429 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 4 MPa?

#### **Odpowiedź dot. pytania nr 10**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 2846 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m i 429 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

Powyższe pytania i odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, w związku z czym Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.